

Kulmayhde


BUI 90°



Tuotekuvaus

Eristetty kulmayhde. Ulkovaippa syvävedetty.

Mitat



Eriste 25 mm.

$\text{O}d_1$ nom	l mm	m kg
100	150	1,70
125	180	2,40
150	200	3,10
160	200	3,60
200	250	5,10

Eriste 50 mm.

$\text{O}d_1$ nom	l mm	m kg
100	200	2,80
125	225	3,70
150	250	4,70

Tilausesimerkki

	BUI	200	90°	25
Tuotetunnus				
Koko $\text{O} d_1$				
Kulma °				
Eriste 25/50				

Kulmayhde


BUI 45°



Tuotekuvaus

Eristetty kulmayhde. Ulkovaippa syvävedetty.

Mitat



Eriste 25 mm.

$\varnothing d_1$ nom	l mm	m kg
100	62	1,20
125	73	1,40
150	83	1,90
160	83	2,10
200	104	2,80

Eriste 50 mm.

$\varnothing d_1$ nom	l mm	m kg
100	83	1,60
125	93	2,20
150	104	2,60

Kulmayhde


BUI 30°



Tuotekuvaus

Eristetty kulmayhde. Ulkovaippa syvävedetty.

Mitat



$$r_m \approx (0.8-2) \cdot d_1$$

Eriste 25 mm.

Ød ₁ nom	l mm	m kg
100	40	0,90
125	47	1,20
150	54	1,40
160	67	1,60
200	67	2,60

Eriste 50 mm.

Ød ₁ nom	l mm	m kg
100	54	1,20
125	60	1,40
150	67	2,20