

# Lähtökaulus


# PSTR



## Tuotekuvaus

Lähtökaulus.

## Mitat



| Ød<br>nom | Ød <sub>3</sub><br>mm | t<br>mm | l <sub>3</sub><br>mm | m<br>kg |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| 80        | 80                    | 0,6     | 143                  | 0,20    |
| 100       | 80                    | 0,6     | 156                  | 0,20    |
| 100       | 100                   | 0,6     | 146                  | 0,30    |
| 125       | 80                    | 0,6     | 166                  | 0,20    |
| 125       | 100                   | 0,6     | 159                  | 0,30    |
| 125       | 125                   | 0,6     | 164                  | 0,40    |
| 140       | 80                    | 0,6     | 173                  | 0,20    |
| 140       | 100                   | 0,6     | 166                  | 0,40    |
| 140       | 125                   | 0,6     | 161                  | 0,30    |
| 140       | 140                   | 0,6     | 181                  | 0,50    |
| 150       | 80                    | 0,6     | 178                  | 0,20    |
| 150       | 100                   | 0,6     | 171                  | 0,40    |
| 150       | 125                   | 0,6     | 176                  | 0,50    |
| 150       | 140                   | 0,6     | 186                  | 0,50    |
| 150       | 150                   | 0,6     | 186                  | 0,50    |
| 160       | 80                    | 0,6     | 183                  | 0,20    |
| 160       | 100                   | 0,6     | 176                  | 0,30    |
| 160       | 125                   | 0,6     | 181                  | 0,40    |
| 160       | 140                   | 0,6     | 191                  | 0,50    |
| 160       | 150                   | 0,6     | 191                  | 0,50    |
| 160       | 160                   | 0,6     | 186                  | 0,50    |
| 180       | 80                    | 0,6     | 193                  | 0,20    |
| 180       | 100                   | 0,6     | 186                  | 0,40    |
| 180       | 125                   | 0,6     | 191                  | 0,50    |
| 180       | 140                   | 0,6     | 201                  | 0,50    |
| 180       | 150                   | 0,6     | 201                  | 0,50    |
| 180       | 160                   | 0,6     | 196                  | 0,60    |
| 180       | 180                   | 0,6     | 202                  | 0,90    |
| 200       | 80                    | 0,6     | 203                  | 0,20    |
| 200       | 100                   | 0,6     | 196                  | 0,30    |
| 200       | 125                   | 0,6     | 196                  | 0,40    |
| 200       | 140                   | 0,6     | 211                  | 0,50    |
| 200       | 150                   | 0,6     | 211                  | 0,50    |
| 200       | 160                   | 0,6     | 206                  | 0,50    |

## Tilausesimerkki

|                       |      |     |     |
|-----------------------|------|-----|-----|
|                       | PSTR | 400 | 160 |
| Tuotetunnus           |      |     |     |
| Mitta Ød              |      |     |     |
| Mitta Ød <sub>3</sub> |      |     |     |

## Lähtökaulus

## PSTR

| Ød<br>nom | Ød <sub>3</sub><br>mm | t<br>mm | l <sub>3</sub><br>mm | m<br>kg |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| 200       | 180                   | 0,6     | 212                  | 0,90    |
| 200       | 200                   | 0,6     | 212                  | 1,00    |
| 224       | 80                    | 0,6     | 215                  | 0,20    |
| 224       | 100                   | 0,6     | 208                  | 0,40    |
| 224       | 125                   | 0,6     | 213                  | 0,50    |
| 224       | 140                   | 0,6     | 223                  | 0,50    |
| 224       | 150                   | 0,6     | 223                  | 0,50    |
| 224       | 160                   | 0,6     | 218                  | 0,60    |
| 224       | 180                   | 0,6     | 215                  | 0,80    |
| 224       | 200                   | 0,6     | 224                  | 0,80    |
| 224       | 224                   | 0,6     | 224                  | 1,00    |
| 250       | 80                    | 0,6     | 228                  | 0,30    |
| 250       | 100                   | 0,6     | 221                  | 0,40    |
| 250       | 125                   | 0,6     | 226                  | 0,40    |
| 250       | 140                   | 0,6     | 236                  | 0,50    |
| 250       | 150                   | 0,6     | 236                  | 0,50    |
| 250       | 160                   | 0,6     | 231                  | 0,60    |
| 250       | 180                   | 0,6     | 237                  | 0,90    |
| 250       | 200                   | 0,6     | 237                  | 0,90    |
| 250       | 224                   | 0,6     | 237                  | 1,20    |
| 250       | 250                   | 0,6     | 257                  | 1,30    |
| 300       | 80                    | 0,6     | 213                  | 0,20    |
| 300       | 100                   | 0,6     | 216                  | 0,20    |
| 300       | 125                   | 0,6     | 251                  | 0,30    |
| 300       | 140                   | 0,6     | 221                  | 0,40    |
| 300       | 150                   | 0,6     | 221                  | 0,40    |
| 300       | 160                   | 0,6     | 256                  | 0,40    |
| 300       | 180                   | 0,6     | 222                  | 0,60    |
| 300       | 200                   | 0,6     | 222                  | 0,60    |
| 300       | 224                   | 0,6     | 222                  | 0,70    |
| 300       | 250                   | 0,6     | 222                  | 0,80    |
| 315       | 80                    | 0,6     | 261                  | 0,30    |
| 315       | 100                   | 0,6     | 264                  | 0,40    |
| 315       | 125                   | 0,6     | 259                  | 0,40    |
| 315       | 140                   | 0,6     | 269                  | 0,50    |
| 315       | 150                   | 0,6     | 269                  | 0,50    |
| 315       | 160                   | 0,6     | 263                  | 0,50    |
| 315       | 180                   | 0,6     | 273                  | 0,90    |
| 315       | 200                   | 0,6     | 269                  | 0,90    |
| 315       | 224                   | 0,6     | 269                  | 0,90    |
| 315       | 250                   | 0,6     | 289                  | 1,10    |
| 315       | 300                   | 0,6     | 259                  | 1,50    |
| 315       | 315                   | 0,6     | 283                  | 1,90    |
| 350       | 100                   | 0,6     | 266                  | 0,30    |
| 350       | 125                   | 0,6     | 266                  | 0,30    |
| 350       | 140                   | 0,6     | 266                  | 0,40    |
| 350       | 150                   | 0,6     | 266                  | 0,40    |
| 350       | 160                   | 0,6     | 266                  | 0,40    |
| 350       | 180                   | 0,6     | 262                  | 0,60    |
| 350       | 200                   | 0,6     | 262                  | 0,70    |

| Ød<br>nom | Ød <sub>3</sub><br>mm | t<br>mm | l <sub>3</sub><br>mm | m<br>kg |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| 350       | 224                   | 0,6     | 262                  | 0,70    |
| 350       | 250                   | 0,6     | 262                  | 0,80    |
| 350       | 300                   | 0,6     | 276                  | 0,90    |
| 350       | 315                   | 0,6     | 276                  | 1,10    |
| 350       | 350                   | 0,6     | 276                  | 1,60    |
| 400       | 125                   | 0,6     | 301                  | 0,40    |
| 400       | 140                   | 0,6     | 316                  | 0,30    |
| 400       | 150                   | 0,6     | 311                  | 0,40    |
| 400       | 160                   | 0,6     | 316                  | 0,50    |
| 400       | 180                   | 0,6     | 287                  | 0,40    |
| 400       | 200                   | 0,6     | 312                  | 0,90    |
| 400       | 224                   | 0,6     | 312                  | 0,90    |
| 400       | 250                   | 0,6     | 332                  | 1,10    |
| 400       | 300                   | 0,6     | 301                  | 1,10    |
| 400       | 315                   | 0,6     | 326                  | 1,60    |
| 400       | 350                   | 0,6     | 326                  | 1,90    |
| 400       | 400                   | 0,7     | 296                  | 2,40    |
| 450       | 100                   | 0,6     | 331                  | 0,40    |
| 450       | 125                   | 0,6     | 326                  | 0,50    |
| 450       | 140                   | 0,6     | 316                  | 0,40    |
| 450       | 150                   | 0,6     | 336                  | 0,40    |
| 450       | 160                   | 0,6     | 341                  | 0,50    |
| 450       | 180                   | 0,6     | 312                  | 0,40    |
| 450       | 200                   | 0,6     | 337                  | 0,90    |
| 450       | 224                   | 0,6     | 337                  | 0,90    |
| 450       | 250                   | 0,6     | 357                  | 1,10    |
| 450       | 300                   | 0,6     | 351                  | 1,00    |
| 450       | 315                   | 0,6     | 351                  | 1,50    |
| 450       | 400                   | 0,7     | 371                  | 2,30    |
| 450       | 450                   | 0,7     | 346                  | 1,40    |
| 500       | 100                   | 0,6     | 356                  | 0,40    |
| 500       | 125                   | 0,6     | 351                  | 0,50    |
| 500       | 140                   | 0,6     | 341                  | 0,30    |
| 500       | 150                   | 0,6     | 361                  | 0,40    |
| 500       | 160                   | 0,6     | 366                  | 0,50    |
| 500       | 180                   | 0,6     | 337                  | 0,50    |
| 500       | 200                   | 0,6     | 362                  | 0,90    |
| 500       | 224                   | 0,6     | 322                  | 0,70    |
| 500       | 250                   | 0,6     | 382                  | 1,10    |
| 500       | 300                   | 0,6     | 351                  | 0,90    |
| 500       | 315                   | 0,6     | 376                  | 1,50    |
| 500       | 350                   | 0,7     | 351                  | 1,70    |
| 500       | 400                   | 0,7     | 396                  | 2,30    |
| 500       | 450                   | 0,7     | 371                  | 1,50    |
| 500       | 500                   | 0,7     | 371                  | 1,70    |
| 560       | 250                   | 0,7     | 412                  | 1,50    |
| 560       | 300                   | 0,7     | 321                  | 1,30    |
| 560       | 315                   | 0,7     | 406                  | 1,90    |
| 560       | 350                   | 0,7     | 381                  | 2,00    |
| 560       | 400                   | 0,9     | 426                  | 3,10    |

## Lähtökaulus

## PSTR

| Ød<br>nom | Ød <sub>3</sub><br>mm | t<br>mm | l <sub>3</sub><br>mm | m<br>kg |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| 560       | 450                   | 0,9     | 401                  | 2,70    |
| 560       | 500                   | 0,9     | 401                  | 3,10    |
| 560       | 560 *                 | 0,9     | 345                  | 5,70    |
| 600       | 300                   | 0,7     | 426                  | 1,40    |
| 600       | 315                   | 0,7     | 426                  | 1,90    |
| 600       | 350                   | 0,7     | 401                  | 1,70    |
| 600       | 400                   | 0,9     | 446                  | 3,10    |
| 600       | 450                   | 0,9     | 421                  | 2,70    |
| 600       | 500                   | 0,9     | 421                  | 3,30    |
| 600       | 560 *                 | 0,9     | 365                  | 5,80    |
| 600       | 600 *                 | 0,9     | 365                  | 6,30    |
| 630       | 315                   | 0,7     | 441                  | 2,10    |
| 630       | 350                   | 0,7     | 416                  | 1,80    |
| 630       | 400                   | 0,9     | 461                  | 3,30    |
| 630       | 450                   | 0,9     | 436                  | 2,80    |
| 630       | 500                   | 0,9     | 436                  | 3,50    |
| 630       | 560 *                 | 0,9     | 356                  | 5,90    |
| 630       | 600 *                 | 0,9     | 380                  | 6,40    |
| 630       | 630 *                 | 0,9     | 356                  | 6,80    |
| 710       | 400                   | 0,9     | 420                  | 3,00    |
| 710       | 450                   | 0,9     | 420                  | 3,10    |
| 710       | 500                   | 0,9     | 420                  | 3,80    |
| 710       | 560 *                 | 0,9     | 420                  | 6,10    |
| 710       | 600 *                 | 0,9     | 420                  | 6,70    |
| 710       | 630 *                 | 0,9     | 420                  | 7,10    |
| 710       | 710 *                 | 0,9     | 442                  | 8,50    |
| 800       | 500                   | 0,9     | 465                  | 3,80    |
| 800       | 560 *                 | 0,9     | 465                  | 6,30    |
| 800       | 630 *                 | 0,9     | 465                  | 7,30    |
| 800       | 710 *                 | 0,9     | 497                  | 8,70    |
| 800       | 800 *                 | 0,9     | 489                  | 10,1    |
| 900       | 560 *                 | 0,9     | 515                  | 6,60    |
| 900       | 600 *                 | 0,9     | 515                  | 7,20    |
| 900       | 630 *                 | 0,9     | 515                  | 7,60    |
| 900       | 710 *                 | 0,9     | 537                  | 9,10    |
| 900       | 800 *                 | 0,9     | 539                  | 10,6    |
| 900       | 900 *                 | 0,9     | 540                  | 12,2    |

\* Varustettu laipalla.